Guía para la carga de consumo de antimicrobianos con el Programa EPI-*Control* ® Versión 4.0

Carga de denominadores y consumo de antimicrobianos

INDICE GENERAL

INTRODUCCION

Este documento tiene como propósito facilitar la carga de los datos de vigilancia en el programa EPI-Control y debe ser utilizado como complemento de la guía del usuario.


DEFINIENDO LOS COMPONENTES DE VIGILANCIA MENSUAL

Para definir los componentes de la vigilancia mensual deberá primero establecer los componentes que haya definido vigilar.


Carga de los componentes de vigilancia mensual

Para proceder a la carga de los componentes de vigilancia, deberá seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione "Ingreso de Datos" y "Componentes de vigilancia" de la barra de menú. Al hacerlo se desplegará el siguiente menú:




2. Al seleccionar "Componentes de vigilancia" se desplegará la siguiente pantalla.
3. Presione Nuevo e ingrese el mes y año de la vigilancia (ej. Mes: 7; Año: 2004)




4. Seleccione la solapa Hosp. Global y marque las siguientes opciones:
   a. *Vigilancia de episodios infecciosos*
   b. *Consumo de antimicrobianos*
   c. *Egresos*
   d. *Días-paciente*






5. Si va a realizar vigilancia de unidades de internación de cuidados intensivos adultos o pediátricas, seleccione luego la solapa Unidades y marque las siguientes opciones:
    a. *Vigilancia de episodios infecciosos*
    b. *Consumo de antimicrobianos*
    c. *Detalle diario*



6. Si va a realizar vigilancia de unidades neonatales, seleccione luego la solapa de UCIN (unidad neonatal) y marque las siguientes opciones:
    a. *Vigilancia de episodios infecciosos*
    b. *Consumo de antimicrobianos*
    c. *Detalle diario*






7. Si va a realizar vigilancia de cirugías, seleccione luego la solapa Quirúrgico y marque las siguientes opciones:
    a. *Vigilancia de episodios infecciosos*
    b. *Ingreso individual*
    c. *Detallado*



8. Por último si se trata del mes de julio o diciembre deberá definir además la realización de un estudio de prevalencia (ver instructivo de cómo realizar un estudio de prevalencia.
9. Si ha concluido de cargar los componentes proceda a grabar los datos presionando el botón Grabar.
10. Al presionar Grabar aparecerá un mensaje de que los datos fueron registrados correctamente. Luego presione Aceptar




CARGANDO LOS DENOMINADORES MENSUALES

Para definir los componentes de la vigilancia mensual deberá primero establecer los componentes que haya definido vigilar.

Carga de denominadores


Luego de haber definido los componentes de vigilancia podrá proceder a la carga de denominadores, a través de los siguientes pasos:

1. Seleccione “Ingreso de Datos” y “Registro de denominadores” de la barra de menú. Al hacerlo se desplegará el siguiente menú:



2. Al seleccionar “Registro de Denominadores” se desplegará la siguiente pantalla:






3. Ingrese el Mes y Año y luego presione Buscar. Al hacerlo se desplegarán los componentes disponibles para ese mes.


<u>Carga de denominador total hospitalario</u>

Para cargar el denominador Total hospitalario proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Total hospitalario: Egresos sin Estratificar




2. Luego de hacer doble clic en el componente seleccionado se desplegará la siguiente pantalla



3. Luego presione Grabar para guardar los datos. Al hacerlo aparecerá la siguiente pantalla:






4. Presione Aceptar para salir.


Carga del denominador de Unidades de cuidados de intensivos Adultos y/o Pediátricas


Para cargar el denominador de Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos y/o Pediátricas utilice la ficha del ANEXO I y proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Unidades: Detalle Diario sin Estratificar




2. Luego de hacer doble clic en el componente seleccionado se desplegará la siguiente pantalla





3. Si los datos fueron grabados exitosamente se desplegará el siguiente mensaje.




4. Luego de presionar Aceptar volverá a la pantalla de denominadores.

<u>Carga del denominador de Unidades de Cuidados Neonatales</u>


Para cargar el denominador de Unidades Neonatales utilice la ficha del ANEXO II y proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Unidades Neonatales: Detalle Diario




2. Luego de hacer doble clic en el componente seleccionado se desplegará la siguiente pantalla






3. Al salir debe presionar Grabar para guardar los datos.



4. Si los datos fueron grabados exitosamente se desplegará el siguiente mensaje.



5. Luego de presionar Aceptar volverá a la pantalla de denominadores.



CARGANDO EL CONSUMO MENSUAL DE ANTIMICROBIANOS

Para cargar el consumo mensual de antimicrobianos deberá solicitar el reporte a farmacia de los antimicrobianos consumidos durante el mes en todo el hospital y en las unidades vigiladas y completar la ficha provista en el ANEXO IV. Con la información obtenida proceda a cargar los datos en el programa.


Carga de consumo de antimicrobianos

Luego de haber definido los componentes de vigilancia podrá proceder a la carga de consumo de antimicrobianos a través de los siguientes pasos:


1. Seleccione "Ingreso de Datos" y "Consumo de Antimicrobianos y otras Drogas" de la barra de menú. Al hacerlo se desplegará el siguiente menú:



2. Al seleccionar "Consumo de Antimicrobianos y otras Drogas" se desplegará la siguiente pantalla:



3. Al seleccionar Nuevo se desplegará la siguiente pantalla:




<u>Carga de consumo de antimicrobianos en todo el hospital</u>

Para cargar el consumo de antimicrobianos en todo el hospital utilice la ficha del ANEXO III y proceda de la siguiente manera:


1. Seleccione Hospitalario Global y complete los datos de la pantalla

Ingrese el Mes y Año a cargar







2. Al seleccionar el antimicrobiano del listado y la vía se establece la unidad en la que se ingresan el consumo:




3. Una vez completada la pantalla deberá presionar Grabar para registrar los datos.



4. Si desea continuar cargando datos puede continuar haciéndolo. Para salir presione Cancelar




5. Una vez que sale volverá a la siguiente pantalla;



Carga de consumo de antimicrobianos en las Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos y/o Pediátricas


Para cargar el consumo de antimicrobianos en las unidades vigiladas utilice la ficha del ANEXO III y proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Unidades de internación y complete los datos de la pantalla



2. Una vez completada la pantalla deberá presionar Grabar para registrar los datos.


Presione Grabar para guardar los datos




Carga de consumo de antimicrobianos en las Unidades Neonatales

Para cargar el consumo de antimicrobianos en las unidades neonatales utilice la ficha del ANEXO III y proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Neonatal y complete los datos de la pantalla



3. Una vez completada la pantalla deberá presionar Grabar para registrar los datos.



ANEXO I

Ficha de registro mensual de denominadores para unidades de internación de adultos y pediátricas (excluye unidades neonatales)

(DENOMINADORES MENSUALES / FACTORES DE RIESGO ficha tipo)

CODIGO HOSPITAL:_______________ **Mes / Año: _____-_____**

Unidades *(marcar sólo una) * especificar*:

UCIAMQ		UCIAQUI		UCIACAR		UCIAQUE		UCIATRA	
UCIAMED		UCIACOR		UCIANEU		UCIARES		UCIPED	

FECHA (DIA)	INGRESOS NUEVOS	Nº PACIENTES EN LA UNIDAD ESE DIA	CATETER URINARIO (CUR) Pacientes con CUR ese día	ACCESO VENOSO CENTRAL (VCV) Pacientes con VCV ese día	ASISTENCIA RESPIRATORIA (ARM) Pacientes con ARM ese día
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
TOTAL					

ANEXO II

Ficha de registro mensual de denominadores para unidades neonatales

(DENOMINADORES MENSUALES ESTRATIFICADOS POR PESO DE NACIMIENTO / FACTORES DE RIESGO ficha tipo)

CODIGO HOSPITAL:_______________ Mes / Año: _____-_____ Unidad: UCINEO

FECHA (DIA)	Ingresos nuevos				Nº de pacientes ese día				Catéter venoso central / Catéter umbilical				Asistencia Respiratoria Mecánica			
	≤ 1000	1001 1500	1501 2500	>2500	≤ 1000	1001 1500	1501 2500	>2500	≤ 1000	1001 1500	1501 2500	>2500	≤ 1000	1001 1500	1501 2500	>2500
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
TOTAL																

ANEXO III

Ficha de registro mensual de consumo de antimicrobianos (No incluye antivirales)

CODIGO HOSPITAL: _______________ **Mes / Año: _____-_____**

Total Hospitalario: S [ ] N [ ]

Unidades *(marcar sólo una) * especificar*:

UCIAMQ		UCIAQUI		UCIACAR		UCIAQUE		UCIATRA		SGRAL	
UCIAMED		UCIACOR		UCIANEU		UCIARES		UCIPED		UCINEO	

Clase	Grupo	Agentes antimicrobianos	Vía parenteral	Consumo parenteral	Unidad (mg/g)	Vía oral	Consumo oral	Unidad (mg/g)
Beta-lactámicos	Penicilinas	Penicilina G						
		Penicilina G procaínica						
		Penicilina G benzatínica						
		Penicilina V						
	Ampicilinas	Ampicilina						
		Ampicilina/inhibidor de beta-lactamasas						
		Amoxicilina						
		Amoxicilina/ inhibidor de beta-lactamasas						
	Penicilinas antipseudomónicas	Piperacilina						
		Piperacilina/tazobactam						
		Mezlocilina						
		Ticarcilina						
		Ticarcilina/ácido clavulánico						
	Cefalosporinas de primera generación	Cefazolina						
		Cefalotina						
		Cefadroxilo						
		Cefalexina						
	Cefalosporinas de segunda generación	Cefotetan						
		Cefmetazole						
		Cefoxitina						
		Cefuroxima						
		Cefaclor						
	Cefalosporinas de tercera generación	Cefotaxima						
		Ceftazidima						
		Ceftizoxima						
		Ceftriaxona						
		Cefixime						

		Cefepima						
		Cefoperazone						
		Cefoperazone/inhibidor de beta-lactamasas						
	Carbapenems	Imipenem cilastatin						
		Meropenem						
		Ertapenem						
	Monobactams	Aztreonam						
Glicopéptidos		Vancomicina						
		Teicoplanina						
Fluoroquinolonas		Ciprofloxacina						
		Ofloxacina						
		Norfloxacina						
		Enoxacina						
		Pefloxacina						
		Gatifloxacina						
		Levofloxacina						
		Acido nalidixico						
		Acido pipemídico						
Aminoglucósidos		Gentamicina						
		Amikacina						
		Estreptomicina						
		Tobramicina						
		Netilmicina						
		Kanamicina						
Trimetoprima/sulfametoxazol		TMS						
Tetraciclinas		Demeclociclina						
		Doxiciclina						
		Clortetraciclina						
		Oxitetraciclina						
		Tetraciclina						
		Minociclina						
Anfenicoles		Cloranfenicol						
Macrólidos, Lincosamida y Estreptograminas		Eritromicina						
		Roxitromicina						
		Claritromicina						
		Azitromicina						
		Clindamicina						
		Lincomicina						

	Pristinamicina						
	Quinupristina/dalfo pristina						
Polimixinas	Polimixina B						
	Colistina						
Esteroides antibacterianos	Acido fusidico						
Otros	Linezolida						
Antimicóticos	Anfotericina B						
	Fluconazol						
	Ketoconazol						
	Itraconazol						
Tuberculostáticos	Ácido aminosalicílico						
	Cicloserina						
	Rifampicina						
	Rifamicina						
	Rifabutina						
	Isoniazida						
	Etionamida						
	Pirazinamida						
	Etambutol						
	Terizidona						
Otros (no especificados)							